

ORION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ОДНОКАССЕТНАЯ ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА С CD
- АНАЛОГОВЫЙ ТЮНЕР АМ/FM
- ПРИЕМ FM CTEPEO CTAHLИЙ (При этом специальная отметка будет высвечиваться на ЖК
- ОДНОКАССЕТНОЕ ЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
- АРУ (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ) ЗАПИСИ (АРУ обеспечивает запись без необходимости каких-либо регулировок. При этом также можно установить любой уровень громкости)
- КАССЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ ТИПА AC BIAS, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО СТИРАНИЯ СТАРЫХ ЗАПИСЕЙ И
- СТЕРЖНЕВАЯ ЕМ АНТЕННА

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ (ЖК) ДИСПЛЕЙ

- 2-ЦИФРОВОЙ ЖК ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ CD ДОРОЖЕК НА ЖК ДИСПЛЕЕ

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА

- ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 2-Х КОЛОНОК
- МОЩНЫЙ ЗВУКОВОЙ ВЫХОД (2 X 1,0 BT RMS)

ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

CD

ЗАПОМИНАНИЕ 20 СД ДОРОЖЕК С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ

(Путем программирования можно внести в память 20 CD дорожек, воспроизведение которых будет происходить в порядке их запоминания)

ВЫБОР ОПРЕДЕЛЕННОЙ СО ДОРОЖКИ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ (Нажатием

специальной кнопки можно выбрать необходимую CD дорожку)

КАССЕТНОЕ УСТРОЙСТВО

- ЗАПИСЬ РАДИО ПРОГРАММ И МУЗЫКИ С СD
- АВТО-СТОП КАССЕТЫ (В течение воспроизведения и записи)

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

 ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ (Для подключения наушников и прослушивания через них музыки)

Модель PCDRC-800



HEXTHULIECKINE MADAKTEDINCTINK

	Общие
1	Источник питания (по перем. току)
	Источник питания (по пост. току)
	Выходная мощность
_	Размеры (Ш х Г х В)
	Секция радио
	Частотный диапазон FM: 87,5108 МГц; АМ: 5401600 кГц
	Секция кассеты
	Скорость ленты
	Частотная характеристика 125 Гц 8 кГц
F	Секция СD
	Оптический съемник
_	Частотная характеристика 100 Гц 16 кГц
	Поставляемые дополнительные принадлежности
	Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон 1 шт
	Шнур питания
	Контейнерные загрузки
	20'/40 '